



CAVAVIN

CELLIERS + ESPACES VIN



Contrôleur électronique



Pleine extension

COLLECTION VINOA

CELLIERS DE SERVICE DE DESIGN MODERNE
AVEC UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE



- Clayettes conçues pour tous les formats de bouteilles (750 ml)
- Serrure à clé pour la protection de vos vins
- Un choix de formats pour tous les besoins
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre et 5 ans compresseur



CELLIERS
DE SERVICE



CAVAVIN

CELLIERS + ESPACES VIN

VINOA



V-024WDZ



V-041WDZ



V-048WSZ




V-050BVC



V-87WBVC

CAPACITÉ (bouteilles)	24	41	48	5.0 ft ³	21 bts + 66 cans (or 42 bts)
NOMBRE DE ZONES	2	2	1	1	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 10-20°C 41-54°F & 50-68°F	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	2-10°C 36-50°F	5-20°C & 2-10°C 41-68°F & 39-50°F
DÉCIBELS	42 dB	43 dB	42 dB	42 dB	43 dB
CONSOMMATION ENERGIEGUIDE	170 kWh/année	130 kWh/année	180 kWh/année	280 kWh/année	180 kWh/année
HAUTEUR (po)	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	14.96"	23.82"	23.82"	23.82"	23.82"
PROFONDEUR (po)	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"
POIDS (lbs)	86 lbs	116 lbs	111 lbs	98 lbs	113 lbs

VINOA



V-153WDZ*



V-163WSZ*



V-265WSZ



V-024WDZFG



V-041WDZFG

CAPACITÉ (bouteilles)	153	163	265	24	41
NOMBRE DE ZONES	2	1	1	2	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	5-20°C 41-68°F	5-12°C & 10-20°C 41-54°F & 50-68°F	5-20°C & 5-20°C 41-68°F & 41-68°F
DÉCIBELS	43 dB	42 dB	41 dB	46 dB	46 dB
CONSOMMATION ENERGIEGUIDE	250 kWh/année	250 kWh/année	300 kWh/année	170 kWh/année	130 kWh/année
HAUTEUR (po)	67.72"	67.72"	78.74"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	23.43"	23.43"	29.53"	14.96"	23.82"
PROFONDEUR (po)	27.95"	27.95"	27.95"	23.62"	23.62"
POIDS (lbs)	221 lbs	220 lbs	318 lbs	89.3 lbs	103.6 lbs

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL)
Grille de ventilation 47" + visse et moulure en T

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-024WDZ

24 BOUTEILLES

COLLECTION VINOA

Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **réversible** en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

2 zones de température programmables

- Haut : 5-12°C (41-54°F)

- Bas : 10-20°C (50-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Serrure à clé avec poignée tubulaire

Coup de pied inox en retrait

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (42 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
24 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

2



TEMPÉRATURE

5-12 °C
41-54 °F
&
10-20 °C
50-68 °F



DÉCIBEL

42 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Oui



DIMENSIONS

L 14.96"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

86 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

91.5 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 16.93"
P 26.77"
H 36"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-041WDZ

41 BOUTEILLES

COLLECTION VINOVA



Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **réversible** en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

2 zones de température programmables

- Haut : 5-20°C (41-68°F)

- Bas : 5-20°C (41-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Serrure à clé avec poignée tubulaire

Coup de pied inox en retrait

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (43 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
41 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

2



TEMPÉRATURE

5-20 °C
41-68 ° F
&
5-20 °C
41-68 ° F



DÉCIBEL

43 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Oui



DIMENSIONS

L 23.82"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

115.5 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

123.5 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.79"
P 26.77"
H 36.02"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-048WSZ

48 BOUTEILLES

COLLECTION VINOA

Capacité jusqu'à 48 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **réversible** en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)

Contrôle numérique tactile **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Serrure à clé avec poignée tubulaire

Coup de pied inox en retrait

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (42 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
48 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

1



TEMPÉRATURE

5-20 °C
41-68 ° F



DÉCIBEL

42 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Oui



DIMENSIONS

L 23.82"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

111 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

123 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.79"
P 26.77"
H 36.02"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



BEVERAGE
CENTER

V-050BVC

126 CANETTES +
6 BOUTEILLES

COLLECTION VINOA

Capacité jusqu'à 126 canettes + 6 bouteilles

Encastrable ou autoportant

Porte **réversible** en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

Une zone de température programmable entre 2-10 °C (36-50°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

3 Clayettes en grillage noir 20% extensible avec devantures en acier inoxydable, ajustables pour mieux accommoder les breuvages

Serrure à clé avec poignée tubulaire

Coup de pied inox en retrait

Compresseur silencieux (42 dB)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
126 canettes +
6 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

1



TEMPÉRATURE

2-10 °C
36-50 °F



DÉCIBEL

42 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Oui



DIMENSIONS

L 23.82"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

98 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

107 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.79"
P 26.77"
H 36.02"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-87WBVC

21 BOUTEILLES + 66 CANETTES
ou 42 BOUTEILLES

COLLECTION VINOA

Capacité jusqu'à 21 bouteilles de vin et de 66 canettes (ou 42 bouteille de vin)

Encastrable ou autoportant

Porte en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

2 zones de température programmables

Gauche - Cellier : 5-20°C (41-68°F)

Droite - Breuvages (ou vin blanc) : 2-10°C (36-50°F)

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Gauche - clayettes en bois pour le vin sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable

Droite - clayettes sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable, dont 3 en vitre amovibles pour les canettes et 6 en bois pour le vin (pour transformer l'unité en un cellier de 42 bouteilles)

Serrures à clé avec poignées tubulaires

Compresseur silencieux (43 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
21 bouteilles
+ 66 canettes
OU
42 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

2



TEMPÉRATURE

5-20 °C
41-68 °F
&
2-10 °C
36-50 °F



DÉCIBEL

43 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

N/A



DIMENSIONS

L 23.82"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

113 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

121 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.79"
P 26.77"
H 36.02"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-163WSZ

163 BOUTEILLES

COLLECTION VINOVA

Capacité jusqu'à 163 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **réversible** en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Clayettes en bois sur roulement à billes 100 % extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Serrure à clé avec poignée tubulaire

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (42 dB)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
163 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

1



TEMPÉRATURE

5-20 °C
41-68 °F



DÉCIBEL

42 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Oui



DIMENSIONS

L 23.43"
P 27.95"
H 67.72"



POIDS

220 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

248 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.39"
P 30.59"
H 73.62"

CAVAVIN

CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE



V-265WSZ

265 BOUTEILLES

COLLECTION VINOVA

Capacité jusqu'à 265 bouteilles (750 ml)

Installation autoportante seulement - **NON encastrable**

Porte en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint

Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés sur la poignée

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Serrure à clé

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (41 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
265 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

1



TEMPÉRATURE

5-20 °C
41-68 °F



DÉCIBEL

41 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Non



DIMENSIONS

L 29.53"
P 27.95"
H 78.74"



POIDS

318 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

359 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 30.71"
P 31.1"
H 84.65"

CAVAVIN

CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-024WDZFG

24 BOUTEILLES

COLLECTION **VINOA**

Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **entièrement en verre** anti-uv teintée noir sans poignée avec système **«push-to-open»** (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)

2 zones de température programmables

- Haut : 5-12°C (41-54°F)

- Bas : 10-20°C (50-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

5 Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Coup de pied noir en retrait

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (46 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
24 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

2



TEMPÉRATURE

5-12 °C
41-54 °F
&
10-20 °C
50-68 °F



DÉCIBEL

46 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Non



DIMENSIONS

L 14.96"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

89.3 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

97 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 16.93"
P 26.77"
H 36"

CAVAVIN
CELLIERS + ESPACES VIN



CELLIERS
DE SERVICE

V-041WDZFG

41 BOUTEILLES

COLLECTION **VINOA**



Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)

Encastrable ou autoportant

Porte **entièrement en verre** anti-uv teintée noir sans poignée avec système **«push-to-open»** (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)

2 zones de température programmables

- Haut : 5-20°C (41-68°F)

- Bas : 5-20°C (41-68°F)

Contrôles numériques tactiles **DEL** situés à l'intérieur

Éclairage basse émissivité au **DEL** automatique ou en continu

5 Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml

Coup de pied noir en retrait

Dégivrage automatique & hygrométrie générée

Compresseur silencieux (46 dB)

Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)

Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur

Approuvé UL/CSA/ETL



CAPACITÉ

Jusqu'à
41 bouteilles



NOMBRE
DE ZONE

2



TEMPÉRATURE

5-20°C
41-68°F
&
5-20°C
41-68°F



DÉCIBEL

46 dB



PORTE
RÉVERSIBLE

Non



DIMENSIONS

L 23.82"
P 23.62"
H 34.25"



POIDS

103.6 lbs



POIDS
D'EXPÉDITION

110.2 lbs



DIMENSIONS DE
LA BOÎTE

L 25.79"
P 26.77"
H 36.02"